



Paralisis De Bel

Educacion para la Familia y Paciente

Esta pagina de ensenamiento contiene informacion general de lo que es La Paralisis De Bel. Porfavor hable con su Doctor Primario o su Doctor de Audio para informacion mas especifica.

Llame a **813-262-1330** para hacer una cita.

Que es Paralisis De Bel?

- Una condicion que cause el nervio facial a no funcionar resultando en paralisis, (hundimiento, expresiones encongeladas, fruncimiento de frente y decaimiento).
- Es el trastorno más común del nervio facial en el hombre y la mujer en diferentes rangos de edades.

Cuales son los factores mas riesgosos de Paralisis De Bel?

- 15-45 anos de edad
- Obesidad
- Presion Alta
- Diabetes
- Las afecciones del tracto respiratorio superior

Cuales son los posibles sintomas de Paralisis De Bel?

Su niño/na podría tener uno o mas de estos sintomas:

- Leve a severa parálisis facial o debilidad
- Problemas en comer o beber
- Entumecimiento facial y babeo
- Dolor alrededor de los oídos o perdida de sabor
- Los párpados pueden no cerrarse completamente y la cara puede sentirse pesada

Que causa Paralisis De Bel?

Paralisis De Bel no es completamente entendido. Los científicos creen que esto pasa cuando el nervio facial se dana o se exprime o se incha por la inflamacion. Algunos estudios indican que pueden ser relacionados por un virus o por el sistema inmunologico.

Como se diagnostica Paralisis De Bel?

El Doctor ENT (oído, nariz y garganta) descartara las condiciones de la Parálisis de Bel, de cuales pueden estar causando la parálisis facial u otros síntomas. Los doctors revisaran los sintomas y la historia medica del paciente para determinar que condicion o trastorno estara causando la paralisis.

Paralisis De Bel se mejorara o empeora con el tiempo?

- Algunos niños afectados con la condicion Paralisis De Bel se mejoraran con el tiempo.
- Estudios ensenan un 70% funcion restaurada de los pacientes con la condicion Paralisis De Bel con parálisis completa dentro de los 6 meses. Hay solo un poco de pacientes que puede tener algún grado de parálisis de larga duración.
- Es muy importante de mantener sus citas seguidas y completar cualquier examen requerido por su Doctor.

Que opcion de tratamientos hay para Paralisis De Bel?

Diferentes opciones hay disponibles para tratamientos de Paralisis De Bel:

- Viendo y esperando – algunos pacientes se recuperan con el tiempo
- Recetar esteroides oral
- La estimulación nerviosa electrónica- estimula el nervio facial para movimientos de los musculos
- Urografía Electron- mide los nervios
- La terapia hiperbárica –administra un nivel de oxygen alto
- Acupuntura

Que otra cosa mas se podra hacer?

Si la condicion no mejora con el tiempo, hay otros metodos que podrian ayudar a reducir los efectos:

- Ayuda especializada con el cierre de los párpados
- Seguimiento con el doctor, si los sintomas no se mejoran dentro de 3 meses o si los sintomas empeoran
- Unirse a una línea de apoyo de foros de discusión